

PROCEDURA A LOTTI PER ACQUISIZIONE PREVENTIVI

Procedura a lotti per l'acquisizione di preventivi volti all'affidamento diretto di fornitura e la installazione di letti, carrelli somministrazione terapia, armadi porta bombole di ossigeno, pedana pesa persone, lavastoviglie.

Oggetto della procedura e valore

La richiesta di preventivi ha per oggetto la fornitura, il montaggio e la installazione di letti, carrelli somministrazione terapia, armadi porta bombole di ossigeno, pedana pesa persone e lavastoviglie.

L'offerta-preventivo dovrà essere formulata separatamente per ciascun lotto e le ditte potranno partecipare a uno o più lotti o a tutti i lotti, sempre formulando offerte-preventivi separati per ciascun lotto.

LOTTO 1:

LETTI ELETTRICI OSPEDALIERI NUMERO 10 PEZZI (PER RSA SANTUARIO)

A: CARATTERISTICHE

Letto elettrico a 4 sezioni, di cui 3 snodate ed 1 fissa centrale con regolazione, in altezza, ottenuta tramite sistema a compassi a movimentazione elettrica, comprensivi di triangolo (asta solleva malato).

Schienale e femorale sono regolabili elettricamente. Il movimento di rototraslazione dello schienale che riduce la compressione nella zona torace/bacino del paziente.

La sezione gambale, regolabile tramite meccanismo manuale, è dotata di un sistema di sicurezza per evitare un'errata angolazione negativa del ginocchio. In caso di emergenza, lo schienale è abbattibile, manualmente, tramite leve di sblocco rapido poste su ambo i lati (CPR); le leve sono facilmente individuabili in ogni condizione di utilizzo.

Su ambo i lati del telaio è saldata una barra porta accessori (drenaggi), con n. 2 Ai 4 angoli, esterni al piano rete, sono presenti le ruote paracolpi e le sedi per l'inserimento dell'asta solleva malato, di aste flebo e/o accessori dedicati.

Il letto è dotato di batteria ausiliaria ricaricabile, che assicura il movimento anche durante il trasporto ed in assenza di corrente elettrica.

Le spalle devono essere amovibili.

Devono avere 4 ruote bloccabili e sbloccabili simultaneamente e una direzionale

Dati tecnici di massima del LETTO (*):

- Ingombro massimo del letto: cm 220x99
- Dimensioni senza sponde: cm 220x98
- Dimensioni piano rete: cm 200x88 idoneo all'uso di materassi compatibili con la tipologia di accessorio- sponde prescelte (in conformità alla norma UNI CEI EN 60601-2-52).
- Altezza piano rete (con ruote diametro 125 mm): H min. cm 38 H max cm

79

- Inclinazione schienale: 63°
- Inclinazione femorale : 30°
- Escursione totale gambale: 20°
- Inclinazione trendelenburg/controtrend. +16°/- 16°
- Peso del letto (con spalle, senza sponde): 125 kg
- Carico di lavoro sicuro: 300 kg
- Grado di protezione: IPX4

(* Misure indicative, soggette a tolleranze di lavorazione)

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745. DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001, ISO 13485 E ISO 14001

B base d'asta: euro 18.000,00 (diciottomila) con iva compresa (iva agevolata al 4% trattandosi di persone con disabilità)

LOTTO 2

N. 40 LETTI ELETTRICI A 4 SEZIONI COMPLETI DI SPALLE, SPONDE E TRIANGOLO (N 9 PER RSA SANTUARIO E N 31 PER RP SANTUARIO)

A) CARATTERISTICHE

Letto elettrico a 4 sezioni, di cui 3 snodate e 1 fissa centrale., completo di fermamaterasso integrati e con triangolo (asta solleva malato).

Bloccaggio delle ruote di due a due, e possibilità di direzionale. La regolazione in altezza è ottenuta tramite attuatore elettrico a bassa tensione 24 V, con carico di sollevamento in sicurezza di 200 kg. Il letto ha di serie una pulsantiera dotata di retroilluminazione per favorirne l'uso anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il comando a pulsantiera agganciabile alle sponde, ha le seguenti funzioni.

Completo di 4 ruote paracolpi e di attacchi per l'inserimento di aste sollevamalato, aste flebo ed accessori dedicati.

Dati tecnici di massima:

1. Dimensioni piano rete: lungh. cm 198x85 idoneo all'uso di materassi compatibili con la tipologia di accessorio-sponde prescelte (in conformità alla norma UNI CEI EN 60601-2-52)
2. Inclinazione femorale: 0° - 33°
3. Inclinazione gambale (rispetto all'orizzontale): da -16° a + 11° Peso del letto (senza accessori): 95 kg
4. Carico di lavoro sicuro: 200 kg
5. Alimentazione: 230 V +/- 10 % 50 HZ spina tipo SCHOKO
6. Classe di isolamento: I - TIPO: B
7. DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745. DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001, ISO 13485 E ISO 14001.

B base d'asta: euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) con IVA compresa (iva agevolata al 4% trattandosi di persone con disabilità)

LOTTO 3

N. 2 CARRELLI DISTRIBUZIONE FARMACI (PER RP SANTUARIO)

A) caratteristiche

Carrello in acciaio verniciato (colore o blu o giallo o verde)

8 cassetti 350x400x150 h mm.

2 cassetti 350x400x200 h mm.

Con accessori:

alzatina 9 cassetti

supporto contenitore aghi usati

supporto tablet

4 kit organizzativi cassetto

portarifiuti a ginocchio

piano reclinabile

**B) BASE D'ASTA 4.800,00 (QUATTROMILAOTTOCENTO/00)
IVA COMPRESA (22%)**

LOTTO 4

2 ARMADI STOCCAGGIO BOMBOLE

(CHE POSSANO CONTENERE 2 BOMBOLE CIASCUNO) PER
BOMBOLE OSSIGENO (PER RSA NOCETI)

A) CARATTERISTICHE

- Per lo stoccaggio antincendio di bombole di gas in ambienti di lavoro secondo la normativa
- omologazione di tipo secondo la norma EN 14470-2
- Protezione antincendio ottimale e il massimo della sicurezza per bombole di gas in pressione
- Rispetto del massimo aumento di temperatura sulla superficie del supporto della valvola della bombola di 50 K secondo EN 14470-2.
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio
- Possibilità di condotti passanti nel tetto dell'armadio
- Compresi rotaie di montaggio per raccorderia e supporto distanziatore per le bombole e relative cinghie di trattenuta (raccorderia e bombole di gas non comprese nella fornitura)
- Comodo e sicuro posizionamento delle bombole grazie alla ribaltina integrata, in lamiera striata d'acciaio
- Grande altezza interna per montaggio agevole nell'armadio
- Con collegamento di messa a terra di serie
- Resistenza al fuoco 90 minuti
- Adatto allo stoccaggio di 2 bombole di gas da 10 litri
- Chiudibile a chiave,

B) BASE D'ASTA EURO 8.500,00

(OTTOMILACINQUECENTO/00) IVA COMPRESA AL 22%

LOTTO 5 (PER RP ED RSA SANTUARIO)


N 1 PIATTAFORMA PESA CARROZZINE DIGITALE 2.400,00 IVA COMPRESA AL 22%

A) caratteristiche

PORTATA 400 KG - DIVISIONE 200 KG

Peso, Tara, Blocco del peso, Indice massa corporea (BMI), Azzeramento automatico, Autoff programmabile

ESEMPLIFICATIVO:



CARROZZINA ESCLUSA

CND - Repertorio: Omologazioni:

irettiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31 /UE Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE

Classe di rischio Im, con funzione di misura

Grande robusta piattaforma cavo di connessione da 2 metri, visore in ABS, doppia rampa di salita/discesa

COMPLETA DI

- Software Basic
- Batterie ricaricabili 7.2V 2000Ah durata 40h
- Display Stand

SERVIZI OPTIONAL RICHIESTI

- Omologazione
- Certificato prove elettriche
- Certificato taratura pesi (accredia)

B) BASE D'ASTA 2.200,00 (duemiladuecento/00)-iva compresa al 22%

LOTTO 6

N. 2 LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI (PER RP SANTUARIO)

A) CARATTERISTICHE

DIMENSIONI CIRCA 570*630*820
CICLI LAVAGGIO 90-120-180 CIRCA
PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO
COMPLETA DI
CESTO PER ALMENO 18 PIATTI
1 CESTO BICCHIERI
1 CESTO PORTA CUCCHIAI
1 TUBO SCARICO
1 TUBO CARICO
POSSIBILITA' DI LAVARE ANCHE LE TEGLIE

B) BASE D'ASTA 4.500,00 (QUATTROMILA CINQUECENTO/00)
COMPRESSE DI IVA AL 22%.

L'OFFERTA PUO' ESSERE PRESENTATA PER 1 SOLO LOTTO O PER PIU' LOTTI O PER TUTTI I LOTTI.

Le ditte potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il 15 ottobre 2023 mediante la proposizione di quesiti scritti alla PEC operesocialiservizi@certycoop.it su-indicata; le relative risposte saranno pubblicate entro il 17 sul sito www.operesocialiservizi.it nella parte "manifestazioni di interesse e bandi di gara" a beneficio di tutti i partecipanti.

La commissione di valutazione delle offerte-preventivo, che sarà nominata dopo l'arrivo delle offerte stesse, sarà composta dal Direttore Operativo, che la presiederà, da un impiegato amministrativo della Società, che avrà anche funzioni di verbalizzante e da un tecnico del Socio di maggioranza dalla Società



Opere Sociali Servizi Società per Azioni



OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di letti di 2 tipologie, carrelli terapia, armadi bombole, pedana pesa persone, lavastoviglie, le cui caratteristiche tecniche sono dettagliatamente specificate nel Capitolato d'appalto.

Nel prezzo preventivato, dovrà essere compreso altresì il trasporto, la consegna e il montaggio della merce presso le sedi successivamente indicate dal Committente, con le modalità e le condizioni di cui al presente documento.

La consegna della merce dovrà avvenire entro 50 giorni solari successivi alla stipula (o minore termine previsto nell'offerta preventivo dal concorrente), pena la risoluzione del contratto in danno dell'affidatario

IMPORTO PRESUNTO FORNITURA

L'importo stimato della fornitura, rispetto al quale l'operatore economico dovrà presentare un preventivo di spesa al ribasso, rispetto ad ogni singolo lotto come definito prima. L'importo va considerato comprensivo di IVA come evidenziato nella descrizione dei lotti.

SICUREZZA SUL LAVORO – DUVRI

La ditta contraente si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Si ritiene che non sia necessario elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze), in quanto le prestazioni da espletare rientrano tra le tipologie indicate nell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, affinché si possa anche garantire la scelta di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella di contratto.

POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI AGLI ART. 94, 95, 96, 97 E 98 DEL D.LGS. N. 36/2023

L'operatore economico dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui agli art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023. Sono comunque esclusi dalla partecipazione alla presente



Opere Sociali Servizi Società per Azioni



procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DI CUI ALL'ART. 100 DEL D.LGS. N. 36/2023:

- requisito di capacità economica e finanziaria: l'operatore economico deve possedere un fatturato globale almeno pari al valore stimato dell'appalto in oggetto (€ 100.000,00), maturato complessivamente nel triennio 2020/2021/2022; IN CASO DI PARTECIPAZIONE AD UN SOLO LOTTO O A PIU' LOTTI IL FATTURATO DOVRA' ESSERE RIFERITO ALLA SOMMATORIA DEI LOTTI CUI IL CONCORRENTE PARTECIPA.

DOCUMENTAZIONE

La partecipazione deve essere integrata dai seguenti documenti, che ne costituiscono parte essenziale:

- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento dei contratti pubblici previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023, della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici dovranno fornire il proprio preventivo per la fornitura in oggetto entro le ore 12.00 del giorno 23.10.2023, mediante spedizione del preventivo di spesa (sotto forma di allegato pdf) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: operesocialiservizi@certycoop.it

Il preventivo dovrà tassativamente:

- essere in formato pdf;
- essere debitamente compilato, datato e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa;
- contenere ogni informazione utile a una corretta valutazione dello stesso da parte della Stazione Appaltante;
- indicare il prezzo IVA inclusa (con descrizione dell'aliquota IVA da applicarsi);

- indicare i tempi di consegna rispetto al momento della stipula contrattuale e che non può essere superiore a gg.50 solari.

IL PREVENTIVO DOVRA' PREVEDERE UN'OFFERTA SPECIFICA PER CIASCUN LOTTO INDIVIDUANDO OGNI LOTTO DI RIFERIMENTO CUI IL CONCORRENTE PARTECIPA E IL RELATIVO PREVENTIVO ECONOMICO E INFORMAZIONE TECNICA SUL PRODOTTO.

ATTENZIONE: il messaggio di posta elettronica certificata contenente il preventivo, da caricare come allegato con le modalità descritte, dovrà pervenire da un indirizzo di posta elettronica certificata e dovrà recare obbligatoriamente all'oggetto la seguente dicitura: NON APRIRE – CONTIENE PREVENTIVO _____

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Con il medesimo messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'operatore economico offerente farà pervenire il proprio preventivo, questi dovrà allegare anche la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione sostitutiva atto dell'atto di notorietà di cui all'art. 52, comma 1, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento dei contratti pubblici previsti agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm. ii., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa;
- 2) Copia del documento di identità del Legale Rappresentante della Società;
- 3) Il preventivo, nelle forme precedentemente descritte.

CONCLUSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare; mentre, infatti, i preventivi sono vincolanti per 90 giorni per i concorrenti, trattandosi di "preventivi" essi non sono in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante.

La scelta della Stazione Appaltante del o dei soggetti cui aggiudicare ciascun lotto o tutti i lotti sarà basata su una motivazione sintetica correlata alla soddisfazione del massimo interesse della Stazione Appaltante, dai tempi di esecuzione, al prezzo formulato, alla qualità del prodotto offerto, trattandosi di fattispecie di Affidamento Diretto seppure con acquisizione di più preventivi e che non prevede per legge la formulazione di criteri di aggiudicazione.



Opere Sociali Servizi Società per Azioni



Il relativo contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice.

Il contratto potrà essere assoggettato all'imposta di bollo secondo quanto stabilito dall'art. 18, c. 10 e dall'ALLEGATO I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, del D.lgs. n. 36/2023. Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ove dovute, sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto.

RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, facendo comunque presente che le offerte pervenute non sono vincolanti per l'Amministrazione, che si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare il presente procedimento, ovvero di non procedere all'affidamento se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni recate in tal senso dall'art. 108, comma 10, del D.lgs. 36/2023.

SAVONA 6 OTTOBRE 2023

PER

OPERE SOCIALI SERVIZI SPA

Opere Sociali Servizi

Società per Azioni

Sede Legale: Via Paleocapa 4/3 C

17100 SAVONA

Telefono 019 8489849 - Fax 019 8160893

Cod. Fisc. e partita IVA: n° 01479280099